

- ▶ Accessibilité de plain-pied au cœur de la machine
- ▶ Modularité du concept
- ▶ Limitation des zones de rétention produits
- ▶ Flexibilité et versatilité




Your products are in good hands



WB&BB

S u r e m b a l l e u s e
Wrap Around et Embarquetteuse

Barquettes



Découpes Wrap Around



Une solution de suremballage wrap around pour répondre aux attentes les plus exigeantes en matière de :

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Ergonomie et compacité de la machine
- > Modularité des sous-ensembles produit et emballage
- > Magasin à découpes carton abaissé pour faciliter son réapprovisionnement avec extraction motorisée
- > Machines complètement servo-motorisées

► OPTIMISATION DU PROCESS

- > Structure déportée du sous-ensemble transfert de découpe
- > Absence de zone de rétention
- > Nettoyage machine facilité
- > Assurance d'une bonne traçabilité de vos produits
- > Module mécanisation carton unique et standard

► PERFORMANCE

- > Cadence jusqu'à 35 découpes wrap around ou barquettes par minute selon les applications et aménagements spécifiques
- > Débrayage automatique de la chaîne à taquets pour faciliter et réduire les temps de changements de formats
- > Flexibilité par rapport à l'emballage traité : wrap around à rabats courts, barquettes à trottoirs, barquettes à rabats courts, hauts ou dissymétriques
- > Possibilité d'automatiser les changements de formats

WB25

Cadence		Longueur carton	Largeur carton	Hauteur carton	Rabats
		L	I	H	
10 c/min	Min/ Max	150/450	150/260	100/300	5/150

WB35

Cadence		Longueur carton	Largeur carton	Hauteur carton	Rabats
		L	I	H	
28 c/min	Min/ Max	150/300	80/180	80/300	40/100

WB45

Cadence		Longueur carton	Largeur carton	Hauteur carton	Rabats
		L	I	H	
25 c/min	Min/ Max	200/450	150/320	150/320	75/160

BB25

Cadence		Longueur carton	Largeur carton	Hauteur carton	Rabats
		L	I	H	
10 c/min	Min/ Max	150/450	150/260	50/300	50/150

BB35

Cadence		Longueur carton	Largeur carton	Hauteur carton	Rabats
		L	I	H	
28 c/min	Min/ Max	150/300	80/180	80/300	40/100

BB45

Cadence		Longueur carton	Largeur carton	Hauteur carton	Rabats
		L	I	H	
25 c/min	Min/ Max	200/450	150/320	50/320	50/160

Suremballage wrap around

Embarquetteuse